

CHAPITRE VI


CONVENTIONS ET ABREVIATIONS

Ce sont les conventions et les abréviations utilisées sur les schémas électriques.


R	Désigne une résistance
C	Désigne un condensateur
L	Désigne une inductance
Q	Désigne un transistor
D	Désigne une décade
T	Désigne un transformateur
S0	Désigne une prise multipoint
J	Désigne une prise coaxiale ou fiche banane
K	Désigne un contacteur.

CHAPITRE VII


PLANCHES HORS TEXTE
SCHEMAS ELECTRIQUES
NOMENCLATURES
AUTRES PRODUITS



REPERAGE DU PANNEAU AVANT
 PLANCHE III.1





REPERAGE DU PANNEAU ARRIERE
 PLANCHE III.2



ADAPTATION RACK

PLANCHE III. 3



CIRCUITS DE PROGRAMMATION EXTERIEURE

PLANCHE III.4

DCB élaborés à partir des commutateurs décimaux (ϵ)






PLANCHE IV.1

SYNOPTIQUE GENERAL

6 codes DCB élat



FONCTIONS ANNEXES



184

185

186


187

188

189


1


2




CHRONOGRAMME DE LA DECADE


PIANCHE IV 2





CHRONOGRAMME DE LA VINGTADE
PLANCHE IV. 3






6-KEY BOARD
PLATE V.1

Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation

Matière :		Ech :		ADRET.electronique	
Traitement :		Etude :		Designation: CS 201	
Protection :		Dessiné :		CONTACTEUR	
Modifications :		Vérifié :		6 TOUCHES	
Date :		Date :		Date: 25.1.68	
				E 0 0 8 9	

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08




1 +6V 8 2 1 4 8 2 1 4 8 2 1 4 8 2 1 4 8 2 1 4 8 2 1 4


C
Comm
2 p
2 - w

MHz

KHz

Hz










INDICATOR-LIGHT CIRCUIT
PLATE V.2

Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation

Matière :		Ech. /		ADRET électronique	
Traitement :		Fluide :		Designation: CS 201	
Protection :		D.C. /		CIRCUIT VOYANT	
Modifications :		Date :		Date: 25.1.68	
				E0085	














12-KEY BOARD
PLATE V.3


Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation.

Matière		Ech.	ADRET électronique Designation CS 201 CONTACTEUR 12 TOUCHES Date 26.1.68
Traitement		Etat	
Protection		JL. AR.	
Modifications		Date	




AMPLIFIER AMPLIFICATEUR





F	modif. C25 et C19	7.47	AR
E	modif. sortie AM, 1V 005 907	25.12	AR
D	R01.47Ω devient 43Ω	10.10	AR
I ¹	Designation	D ¹	D



Note: les diodes non spécifiées sont des 1N4151
 Note: the unspecified diodes are 1N4151

DEMODULATOR AND ATTENUATOR AMPLIFIER PLATE V.4

Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation

Matière	Ech	ADRET électronique
Traitement	Ech	Désignation: CS201
Protection	AR	DEMODULATEUR ET ATTENUATEUR (AMPLI)
Modifications	Date	Date: 1.2.68 97 06 8 6
B	ch. Vst. Révisé de carte	
C	ch. Vst. Révisé de carte	
C	Voir Mod. N° 104	

U6 U7

U9



U10


U1 = 6 V


LR 47

-12 V

UATEUR ATTENUATOR








RECTIFIER PLATE V.5


Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation.

Matière	Ech.	ADRET.electronic
Tratement	Elaboré Dessiné Vérifié	Désignation: CS201
Protection	AR	REDRESSEUR
Modifications	Date	Date
		23.1.68

M1 M9 M14 M2 M13 M4 M8 M20 M18 M17 M22 M23
M15 M5 M10 M11 M12 M3 M7 M19 M6 M16 M21 M24



M23 M22 M17 M18 M20 M8 M4 M13 M2 M14 M9 M1
M24 M21 M16 M6 M19 M7 M3 M12 M11 M10 M5 M15




TAUX DE
MODULATION
MODULATION
PERCENTAGE

PROGRESSIF
VARIABLE

RECHERCHE
SEARCH






POTENTIOMETER INDICATOR-LIGHT CIRCUIT PLATE V.6


Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation.

Matière: /	Ech: /	ADRET électronique
Traitement: /	Etude: /	Désignation: CS 201
Procection: /	Desire: /	CIRCUIT VOYANT
Modifications: /	Date: /	DE POTENTIOMETRE
A: R27	12.01.11	Date: 25.1.68
B: R16 et R27 sur R28	11.3.68	E0087B

M2 M13 M4 M8 M20 M18 M17 M22 M23
1 M12 M3 M7 M19 M6 M16 M21 M24




M8 M20 M8 M4 M13 M2 M14 M9 M1
M6 M19 M7 M3 M12 M11 M10 M5 M15




PROGRESSIF
VARIABLE

RECHERCHE
SEARCH





Note: La résistance R12 sera déterminée au contrôle
Note: The R12 resistor will be defined at the control




SEARCH AND LF PLATE V.7

Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation

Matière :	Ech :	ADRET.electronique
Traitement :	Fiche :	Désignation : CS201
Protection :	Devisé :	RECHERCHE et BF
Modifications :	Date :	Date : 4 Dec 1967
C. An. Bureau de Recherche	21.58	EO 0.9 4 C
B. Imprimerie nationale	10.1.68	




51
5A

Q01 (—
TS 3011

Toutes les
sont des



All uns(




DECADE PLATE V.8

Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation

Matière	Ech.	AR	Verifé	AR	12
Traitement	Envoi	AR	Verifé	AR	12
Protection	Date	AR	Verifé	AR	12
Modifications	Date	AR	Verifé	AR	12
A 34.04.1974 de M. H. 151	14.12.74	AR	Verifé	AR	12
B R19 - R23 - R26 - R31	15.10.68	JCT	Verifé	AR	12
ADRET:electronique				Designation	
				CS 201	
				DECADE	
				Date	
				15.11.67	
				E0 0 9 5 B	








SPECTRUM INVERTER PLATE V.9

Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation

Matière	Ech	ADRET-electronique
Traitement	Etude/Revue	Designation
Protection	JCT	CS 201
Modifications	Date	INVERSEUR de SPECTRE
0. C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29	01/08	Date: 6.11.67
		E0096A








Nota: Toutes les diodes non
spécifiées sont des 1N4151

Note: All unspecified diodes
are 1N4151

Matière: .	Ech: .	ADRET.electronique
Traitement: .	Etude Dessiné Vérifié	Désignation: DS201
Projection: .	AR	BASE DE TEMPS
Modifications	Date	Date
A Supplémentaire de 1N4151	4.12.67	5. Dec. 1967
B Schéma revu et corrigé	7.1.68	5. Dec. 1967
		E01097B







1:
2:




Nota: Les di
sont a
Les R
sont a

Note: All un
All un






TWENTY INCREMENT INSERTION UNIT
PLATE V.11

Matière...	Ech...	ADRET.electronique
Traitement...	Etude Dessin Verif	Désignation: 05201
Protection...	A.R.	VINGTADE
Modifications:	Date	Date: 97/09/01
A. Schema restructuré	12/1/95	
B. 20u(1912) -> 255-7	255-7	




	Q 10	R 34
1 ^{re} Version	2 N 44 16	15 K Ω
2 ^e Version	3 N 139	33 K Ω








101




POWER SUPPLY PLATE V.12

Ce document ne peut être communiqué ni reproduit sans autorisation


Matière /		Ech /	 ADRET électronique
Traitement /		Etude / Dessin /	
Protection /		Date /	Designation PS 201
Modifications		Date	ALIMENTATION
A ch. Val. Requ. et Cond.		Date	Date: 23.1.68 E 010919






VUE INTERIEURE DE DESSUS

PLANCHE V.13




LOCALISATION DES POINTS DE REGLAGE


PLANCHE V.16



SYNOPTIQUE DE DEPANNAGE


PLANCHE V.15





VUE INTERIEURE DE DESSOUS

PLANCHE V.14



LOCALISATION DES POINTS DE REGLAGE

PLANCHE V.16